

Miksi nivelrikkoa kannattaa hoitaa mahdollisimman aikaisin?

Riippumatta siitä, kuinka pieniä havaitsemasi muutokset koirassasi ovat, niitä ei kannata jättää huomiotta. Varhaisetkin oireet voivat olla merkki nivelrikosta.



Mitä varhaisemmin nivelrikko havaitaan, sitä nopeammin voidaan aloittaa hoito ja hidastaa oireiden pahenemista.

Mitä koiran nivelrikko on?

Nivelrikko (osteoartroosi), on niveliä rappeuttava sairaus ja yleisin syy koiran krooniseen kipuun ja heikentyneeseen liikkuvuuteen¹. Tila pahenee ajan kuluessa², jolloin koiran on entistä vaikeampaa suoriutua päivittäisistä toimistaan. Kiinnitä huomiota koirasi mielialan muutoksiin, ne voivat olla merkki kivusta.

Milloin nivelrikon merkit alkavat näkyä?

Nivelrikko voi kehittyä jo nuorellekin, minkä tahansa rotuiselle koiralle, ei pelkästään suurikokoisten rotujen iäkkäille yksilöille. On totta, että nivelrikko voi kehittyä mille tahansa koiralle hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Lue, miten ja milloin nivelrikko ilmenee³:

NUORET KOIRAT



Tietyt rakenneominaisuudet voivat altistaa nivelrikolle.

Nivelten kasvuhäiriöt, kuten mm. kyynär- ja lonkkanivelen kasvuhäiriö.

KAIKENIKÄISET KOIRAT

Nivelten vaurioituminen ja nivelensisäinen kirurgia.




Vääränlainen rasitus, esimerkiksi ylipainon takia.

IÄKKÄÄT KOIRAT


Ikään liittyvä nivelten kuluminen. Aiemmin kehittyneen nivelrikon eteneminen.




Lue QR -koodi nähdäksesi lyhyet animaatiot koiran nivelrikon oireista.




Hyppääminen




Asettuminen makuulle




Makuulta nouseminen



Portaiden nouseminen



Portaita laskeutuminen



Kävely



Tarkistuslista – onko koirallasi näitä oireita?

Ei enää hyppää energisesti	☐
Epäroï tai hidastelee hypyn aloittamista	☐
Epäroï alastuloa	☐
Ei hyppää enää autoon	☐
Asettaa etujalat kohteeseen, muttei hyppää	☐
Muuta: _____	☐
Epäroï makuulle asettumista	☐
Makuulle asettuminen on hidasta ja varovaista	☐
Makaa takaraajat toisella sivulla niiden suoristamisen sijaan	☐
Asettuu kömpelösti makuulle	☐
Muuta: _____	☐
Epäroï tai kieltäytyy nousemasta ylös	☐
Liikkeet ovat rajoittuneet	☐
Nousee ylös hitaasti	☐
Vaikuttaa jäykältä eikä selviä nousemisesta ensimmäisellä yrittämällä	☐
Muuta: _____	☐
Epäroï tai välttelee portaissa nousua	☐
Liikkuu hitaasti ja varovaisesti portaissa	☐
Pysähtyy välillä portaita noustessaan	☐
Askeleet ovat kömpelöt ja äänekkäät	☐
Muuta: _____	☐
Epäroï tai välttelee portaissa alastuloa	☐
Liikkuu hitaasti ja varovaisesti portaissa	☐
Pysähtyy välillä portaissa alas kulkiessaan	☐
Astuu alas molemmilla etutassuilla tai aina sama tassu ensin	☐
Muuta: _____	☐
Liikkuu hitaammin ja väsyneesti	☐
Takaosan ja selän liike on vaappuvaa	☐
Pää nyökkää enemmän jokaisella askeleella	☐
Viivyttelee ja pysähtelee enemmän nuuskimaan kuin aiemmin	☐
Pysähtyy lepäämään usein lenkin aikana	☐
Muuta: _____	☐

Nivelrikko on mahdollinen nuorellakin koiralla