

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation

Catosal 100/0,05 mg/ml Injektionslösung für Rinder

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Zulassungsinhaber:

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven

Hersteller:

KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24109 Kiel

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Catosal 100/0,05 mg/ml Injektionslösung für Rinder

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff(e):

| | |
|----------------|-----------|
| Butafosfan | 100,00 mg |
| Cyanocobalamin | 0,05 mg |

Sonstige Bestandteile deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Butan-1-ol | 30,00 mg |
| Natriumhydroxid | |
| Wasser für Injektionszwecke | |

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung von sekundären Ketosen (z. B. bei Labmagenverlagerung).

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Rind

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur intravenösen Anwendung.

Rinder: 5 mg Butafosfan und 2,5 µg Cyanocobalamin pro kg KGW entsprechend 5 ml Catosal pro 100 kg KGW. Dreimal im Abstand von 24 Stunden.

Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

Wartezeit

| | |
|-----------------------|--------|
| Rind, essbare Gewebe: | 0 Tage |
| Milch | 0 Tage |

Besondere Lagerungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
Vor Lichteinwirkung schützen. Vor Frost schützen.

Besondere Warnhinweise

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Warnhinweise für jede Tierart

Keine Angaben.

Hinweise für den Fall der Überdosierung

Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

13.07.2020

Weitere Angaben

Darreichungsform und Inhalt

100 ml Injektionslösung

250 ml Injektionslösung

Stoff- oder Indikationsgruppe

Kombination aus Cyanocobalamin und Butafosfan