

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: AGITA 1GB

Tipo(s) de producto: TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Número de la autorización: ES/MR(NA)-2019-18-00574

R4BP 3 Número de referencia de activo: ES-0020002-0000

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	2
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	3
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	3
4. Uso(s) autorizado(s)	3
4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico	4
4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico	4
4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	5
4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase	5
4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	5
5. Instrucciones generales de uso	5
5.1. Instrucciones de uso	5
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	5
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	6
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	6
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	6
6. Información adicional	6

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

AGITA 1GB

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	Elanco Animal Health Inc.
	Dirección	Mattenstrasse 24A 4058 Basel Suiza
Número de la autorización	ES/MR(NA)-2019-18-00574	
R4BP 3 Número de referencia de activo	ES-0020002-0000	
Fecha de la autorización	05/02/2019	
Fecha de vencimiento de la autorización	02/07/2028	

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante	Elanco Animal Health Inc.
Dirección del fabricante	Changzhoong Road nº1, Wusi Farm 201423 Shanghai China
Ubicación de las plantas de fabricación	Wusi Farm 201426 Shanghai China
Nombre del fabricante	Kwizda Agro GmbH
Dirección del fabricante	Werk Leobendorf B6 Laser Straße, Kwizda Allee 1 2100 Leobendorf Austria
Ubicación de las plantas de fabricación	Werk Leobendorf B6 Laser Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Austria

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	54 - Tiametoxam
Nombre del fabricante	Syngenta Crop Protection AG
Dirección del fabricante	Schwarzwaldallee 215 4058 Basel Suiza
Ubicación de las plantas de fabricación	ESIM Chemicals GmbH 4020 Linz Austria
	Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited 403110 Goa India

Sustancia activa	65 - Cis-Tricos-9-eno (Muscalure)
Nombre del fabricante	Denka International BV
Dirección del fabricante	Hanzeweg 1 3771 Barneveld Holanda
Ubicación de las plantas de fabricación	Hanzeweg 1 3771 Barneveld Holanda

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Tiametoxam	thiamethoxam	Sustancia activa	153719-23-4	428-650-4	1
Cis-Tricos-9-eno (Muscalure)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Sustancia activa	27519-02-4	248-505-7	0.1

2.2. Tipo de formulación

Cebo en gránulos

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes.

Llevar prendas.

Recoger el vertido.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso # 1 – Aplicación en paneles - Moscas – Personal Profesional Especializado y Personal Profesional – Interior

Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Para el control de las moscas (*Musca domestica*) en instalaciones ganaderas.

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Musca domestica-Mosca doméstica-Adultos |insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)

Ámbito de utilización

Interior

Para el control de moscas domésticas adultas en interior y alrededor de alojamientos de animales incluyendo granjas de aves, cerdos e instalaciones lecheras, establos, instalaciones donde se manejen y guarden animales y otras zonas adyacentes donde controlar las moscas sea necesario. El producto se debe aplicar donde están habitualmente las moscas alimentándose o en reposo como, por ejemplo, aunque no limitado, alféizares de ventanas, partes superiores de paredes, tabiques y pasillos. El producto debe aplicarse únicamente sobre paneles.

Método(s) de aplicación	-- En paneles. Pulverizar el panel con agua saturada con azúcar, esparcir el producto en el panel humedecido, volver a humedecer ligeramente y dejar secar para garantizar la adherencia de los gránulos. Colgar los paneles del techo y las paredes. Los paneles deben estar hechos de material no poroso. Aplicar 8g de producto por panel. Colgar un máximo de 25 paneles por 100 m2 de superficie. Debido al modo de acción del tiametoxam, la mortalidad de las moscas puede retrasarse hasta 24 horas. Si es necesario, se puede repetir la aplicación con un intervalo mínimo de 6 semanas, especialmente si el polvo o las moscas muertas han cubierto el cebo o si los insectos han consumido completamente el cebo
Dosis y frecuencia de aplicación	Aplicar 8g de producto por panel - 0 - Aplicar 8g de producto por panel. Colgar un máximo de 25 paneles por 100 m2 de superficie. Pulverizar el panel con agua saturada con azúcar, esparcir el producto en el panel humedecido, volver a humedecer ligeramente y dejar secar para garantizar la adherencia de los gránulos. Colgar los paneles del techo y las paredes. Si es necesario, se puede repetir la aplicación con un intervalo mínimo de 6 semanas, especialmente si el polvo o las moscas muertas han cubierto el cebo o si los insectos han consumido completamente el cebo. Debido al modo de acción del tiametoxam, la mortalidad de las moscas puede retrasarse hasta 24 horas.
Categoría(s) de usuarios	Profesional especializado Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella (HDPE) de 100g, 250 g, 400g y 1kg.

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Ver instrucciones generales de uso

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Ver instrucciones generales de uso

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver instrucciones generales de uso

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver instrucciones generales de uso

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver instrucciones generales de uso

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

Uso exclusivo por personal profesional especializado y personal profesional.
Lea la etiqueta y la información del producto antes del uso.
Pulverizar el panel con agua saturada con azúcar, esparcir el producto en el panel humedecido, volver a humedecer ligeramente y dejar secar para garantizar la adherencia de los gránulos. Colgar los paneles del techo y las paredes.
Los paneles deben estar hechos de material no poroso.
Use ropa protectora (mono) y guantes protectores adecuados cuando maneje el producto.
Evite el contacto con las superficies tratadas hasta que se sequen.
Mantener alejado de comida, bebida y piensos.
Retirar los comederos que no estén cubiertos antes de la aplicación.
Aplicar solo en áreas fuera del alcance de niños y animales.
No aplicar directamente en animales, alimentos o bebida ni a equipos de ordeño.
El equipo utilizado durante la aplicación del producto no debe enjuagarse ni lavarse con agua. Todo el equipo puede reutilizarse sin limpiar y/o desecharse de forma segura de acuerdo con la normativa vigente (sin descargar a las aguas residuales)
El área, donde se realiza la mezcla/carga y la aplicación del producto a los paneles, debe cubrirse con una lámina de plástico desechable para evitar la contaminación de las superficies adyacentes y del suelo.
Para la mezcla/carga y la aplicación del producto, el aplicador debe usar ropa desechable (por ejemplo, batas de papel, delantales, monos) para evitar las emisiones al sistema de alcantarillado debido al lavado de la ropa contaminada.
No aplique el producto ni coloque artículos tratados (por ejemplo, soportes, piezas de madera, láminas de cartón o tela) en áreas sujetas a lavados.
Los restos del producto (por ejemplo, paquetes vacíos, cartón agotado) y el agua de lavado del equipo de tratamiento deben desecharse de acuerdo con normativa vigente.
No descargue ningún producto de desecho o agua de lavado del equipo de tratamiento a los desagües.
Los gránulos que no se han adherido a los paneles deben recogerse y desecharse como desechos sólidos, de acuerdo con la normativa vigente.
Puede ser necesario volver a aplicar si se observa una reducción de la eficacia.
El producto debería usarse en combinación con un larvicida y alternarlo con un adulticida con distinto mecanismo de acción. Si esto no resultara eficaz, debe informarse al titular de la autorización.
Debido al modo de acción del tiametoxam, la mortalidad de las moscas puede retrasarse hasta 24 horas.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

• Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Sensibilización alérgica.
- Medidas básicas de actuación:
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

Medio ambiente:

No verter al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Recoja y transfiera el vertido a contenedores debidamente etiquetados.

Eliminar en un incinerador aprobado para productos químicos.

En caso de liberación accidental, detenga el flujo de material, si es posible realizarlo sin riesgo. Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Producto:

El producto derramado no puede utilizarse más y debe eliminarse. Recoger y trasladar a contenedores debidamente etiquetados. Si la eliminación segura no es posible, póngase en contacto con el fabricante, el distribuidor o el representante local.

Embalaje:

Envases contaminados: deseche los recipientes vacíos en un incinerador aprobado para productos químicos.

Contenedores dañados: Coloque los recipientes originales en los más grandes especialmente marcados. Se debe buscar asesoramiento de las autoridades locales para confirmar si se permite el reciclaje de grandes contenedores vacíos, tambores y barriles.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida media: 1 año.

Almacenar en el embalaje original, sin abrir.

Temperatura de almacenamiento: 2°C – 30°C.

Almacenar protegido de la luz y de la humedad.

6. Información adicional

Debe llevarse a cabo de manera continua la monitorización de la posible aparición de resistencias y las estrategias relevantes para su manejo deben incluirse en la etiqueta.

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en control de insectos, de acuerdo a la legislación vigente.

Se considera personal profesional al usuario que aplica productos biocidas en el ámbito laboral. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de los productos químicos, y es capaz de utilizar correctamente los equipos de protección individual (EPI) en caso necesario.