A EVOLUÇÃO DA DORAMECTINA

Depoimentos de quem já usou Trucid™:



"Trucid™ limpa o gado muito rápido. É meu grande aliado pra controle de carrapatos e bicheiras."

> Bruno Zanini Diniz Fazenda Santa Eugênia – Jaguari/RS



"Fiquei satisfeito com os resultados de Trucid™, produto com ação rápida, gado visivelmente limpo logo nos primeiros dias após a aplicação e ótimo resultado na balança."

Marcelo Menezes Fazendas Pau D'Alho, Campestre e Acampamento Araçatuba/SP

MEALAGEN

ANATÔMICA!



"Usei Trucid[™] e comprovei os resultados que já esperava: fácil aplicação, diminuição da infestação de carrapatos, prevenção das bicheiras e resposta rápida dos animais tratados."

Wanderlan Resende de Souza Médico Veterinário Montes Claros de Goiás/GO



"Trucid™ é imbatível no controle ao carrapato e para ganho de peso. Eu usei e recomendo."

Antonio Vieira Caetano ("Nenê do Manelão" Fazenda Centrão – Marabá/PA

Entenda porque

é superior!

O primeiro óleo proporciona ação rápida para eliminar parasitas internos e externos em até 72 horas




O segundo óleo proporciona efeito prolongado para proteção residual com amplo espectro de ação

30% a mais

de princípio ativo disponível


Níveis plasmáticos de doramectina do Trucid™ comparado a outro produto comercial a base de doramectina 1%



Ação mais rápida

contra bicheiras

Percentual de animais curados de infestação por larvas de Cochliomya hominivorax (miíase) após o tratamento



Ação superior contra carrapatos

7% mais eficiente que a doramectina referência do mercado

61% mais eficiente que ivermectina 1%

Carlstron, J.S.; Ichikawa, E.; Guimaraes, L.; Marinho, M.M. ESTUDOS DE EFICÁCIA DO PRODUTO TRUCID® SOBRE CARRAPATOS BOVINOS (Rhipicepholus microplus)



- **30% mais princípio ativo disponível**
- Ação mais rápida contra bicheiras
- Ação superior contra carrapatos
- 28 dias de carência: ideal para confinamentos



Trucid™ é um parasiticida de amplo espectro para bovinos, eficaz contra uma série de vermes redondos e artrópodes que prejudicam a saúde e afetam a produtividade dos rebanhos bovinos. Apresenta boa seringabilidade, sendo administrado rápida e facilmente em um pequeno volume de dose.

Além disso, **Trucid™** apresenta ampla margem de segurança. Constitui-se portanto num poderoso aliado no controle das parasitoses dos bovinos

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Indicações: Trucid™ controla e trata verminoses gastrointestinais, bernes e carrapatos dos bovinos. Além disso, Trucid™ auxilia na prevenção e tratamento das bicheiras em feridas, castrações, descor¹ na ou no umbigo de recém-nascidos.

Modo de usar: Trucid™ deve ser administrado na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, pela via subcutânea, na frente ou atrás das paletas dos bovinos.

Período de carência: Não utilizar a carne de bovinos tratados e destinados ao consumo humano antes do prazo de 28 dias após o tratamento. Não utilizar o produto em vacas em lactação cujo leite seja utilizado para consumo humano.



