

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Агита 10 WG предназначена для борьбы с мухами с лижущим ротовым аппаратом (в том числе *Musca domestica*) и жуками-хрущаками в помещениях для содержания животных, кормокухнях, профилакториях, изоляторах и других объектах ветеринарного надзора.

8. Агита 10 WG применяют в виде рабочего раствора путем нанесения полос (мазков) или опрыскивания поверхностей.

Обработка поверхностей путем нанесения мазков

Рабочий раствор препарата готовят в отдельной емкости, смешивая с водой комнатной температуры, в соотношении: на 400 г Агита 10 WG – 320 мл теплой воды и тщательно перемешивают до получения однородного раствора. Полученного раствора достаточно для обработки помещения площадью пола 160 м².

Раствор наносят на поверхности кистью полосками размером 10×30 см, не менее чем 30 полос.

При использовании 100 г упаковки препарат смешивают с водой в соотношении: на 100 г Агита 10 WG – 80 мл воды. Приготовленного раствора достаточно для обработки помещения площадью пола 40 м².

Кистью раствор наносят на поверхность полосками размером 10×30 см, не менее чем 8 полосок.

Продолжительность инсектицидного действия при данном методе нанесения препарата – 6-8 недель.

Обработка поверхностей путем опрыскивания

В емкости аппарата для опрыскивания растворяют 400 г Агита 10 WG в 3,2 литра теплой воды и тщательно размешивают до получения однородного раствора. Раствором обрабатывают не менее 30% площади поверхности стен и потолка. Полученного раствора достаточно для обработки помещения с площадью пола 80 м².

При использовании 100 г упаковки Агита 10 WG в емкости аппарата для опрыскивания растворяют в 0,8 л теплой воды и тщательно размешивают. Полученного раствора достаточно для обработки помещения с площадью пола 20 м².

Продолжительность инсектицидного действия препарата при данном способе обработки – 4-6 недель.

9. Рабочим раствором выборочно обрабатывают поверхности, предпочитаемые насекомыми (теплые солнечные стены, оконные рамы, плафоны светильников и т.п). В местах, где недостаточно пригодных для нанесения препарата поверхностей, либо там, где его нанесение нежелательно из-за возможности незначительного обесцвечивания поверхностей, препарат следует нанести на полоски картона или полиэтиленовой ленты и развесить их в помещении.

В свинарниках следует опрыскивать поверхность стен на высоте выше 1,5 м, а на фермах для крупного рогатого скота – выше 2 м.

Препарат не следует наносить на грязные, сильно пористые, либо свежепобеленные поверхности, ввиду уменьшения контакта мух с препаратом.

Необходимо начинать обработки в начале сезона лета мух и не позволять роста популяции.

Нанесение препарата на поверхность, постоянно подвергающейся воздействию солнечного света, может незначительно снизить эффективность препарата.

При попадании на обработанные поверхности атмосферных осадков, требуется повторная обработка.

В случае увеличения популяции мух, требуется повторная обработка поверхностей препаратом.

10. Раствор препарата должен быть использован сразу же после его приготовления, либо в течение одного дня. Если процесс обработки был приостановлен более чем на 30 минут, раствор следует повторно перемешать.

11. На время проведения обработки из помещения удаляют животных, убирают остатки корма, воды и молочный инвентарь, накрывают полиэтиленовой пленкой доильное оборудование, осуществляют сбор яиц в птичниках.

Ввод животных в помещение разрешается после полного высыхания обработанных поверхностей.

12. Запрещается обрабатывать кормушки и поилки, поверхности, с которыми будут соприкасаться продукты питания или корм, а также поверхности, которые могут облизываться животными.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. Все работы с препаратом Агита 10 WG проводят ветеринарные специалисты или лица, обученные безопасной работе с инсектицидными препаратами.

14. К работе с препаратом Агита 10 WG не допускаются лица моложе 18 лет и страдающие аллергическими заболеваниями.

15. Все работы с препаратом и его растворами необходимо проводить в спецодежде (пылезащитная маска, халат, головной убор, резиновые перчатки, сапоги).

16. При приготовлении и применении рабочих растворов Агита 10 WG следует избегать пыления и попадания гранул или раствора на кожу, в глаза и органы дыхания; запрещается принимать пищу, пить и курить.

17. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом, рот прополоскать водой.

18. В случае рассыпания гранул их следует смести с поверхности и затем это место, обильно смочив водой, тщательно вымыть.

19. При попадании препарата или его раствора в дыхательные пути пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью; при попадании на кожу – смыть большим количеством воды с мылом; при попадании в глаза – немедленно промыть их проточной водой в течение нескольких минут.

20. При появлении признаков отравления пострадавшему следует немедленно обратиться к медицинскому работнику.

21. Неиспользованный раствор утилизируют в специально отведенных местах вдали от источников водоснабжения и мест выпаса скота.

22. Пустую тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. Агита 10 WG следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО «Эланко Рус» (Россия) совместно с компанией «KWIZDA GmbH» (Австрия).

Организация-производитель: КВИЗДА ГмбХ, Лааер штрассе, А-2100 Леобендорф, Австрия / KWIZDA GmbH, Laaer Strasse, A-2100 Leobendorf, Austria.