

BOLFO TALCO

Reg. RSCO-PEC-INAC-0186-304-001-001

FICHA TÉCNICA**“USO VETERINARIO”****“CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**

Insecticida y/o acaricida de uso pecuario para perros y gatos.

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**Ingrediente activo:**Propoxur: 2-isopropoxifenil metilcarbamato
(Equivalente a 10 g de i.a./Kg)**% en peso**

1.0

Ingredientes inertes:

Vehículo

TOTAL

99.0
100.00**TIPO DE FORMULACIÓN:** Polvo**INGREDIENTE ACTIVO:** Propoxur**Nocivo si se inhala
Precaución**

INSTRUCCIONES DE USO

Espolvoree debidamente sobre el pelaje **Bolfo Talco** y por frotamiento hacer llegar entre el pelo hasta la piel. Una repetición del tratamiento por lo general no es necesaria, sino hasta una nueva infestación. Para prevenir una nueva infestación, se recomienda espolvorear también la cama de los animales. Después del uso, ciérrase bien la pulverizadora.

INDICACIONES

Bolfo Talco es altamente eficaz contra pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) y piojos (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) de perros y gatos.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES: No utilizar en animales con una obstrucción mecánica del aparato digestivo u órganos urinarios, asma bronquial u otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares ya que los carbamatos pueden desencadenar la contracción de los músculos lisos. No aplicar en cachorros menores de tres meses de edad. No aplicar en animales con lesiones en la piel. No permita que los perros tratados con el producto, naden en los cursos de agua donde habitan organismos acuáticos. No contamine ríos, depósitos, cursos de agua, presas y otras fuentes de agua. Disponga del producto no utilizado, material de desecho y contenedores vacíos de acuerdo a los requerimientos locales. Evite el contacto con ojos y piel. Este producto contiene un carbamato. En caso de síntomas de intoxicación, por favor busque ayuda médica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Manéjese con precaución. Propoxur es un insecticida carbamato. Las personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa Propoxur o a algún componente de la formulación deben evitar el contacto con el producto. No permita que los niños entren en contacto con los animales recién tratados. No vuelva a usar el envase. Destruya o disponga de los contenedores vacíos de acuerdo a los requerimientos locales. Almacénese alejado de los alimentos. No almacenar agua, alimentos o productos para el consumo humano o animal en el contenedor. Después del tratamiento o si se contaminan accidentalmente, deberá quitarse la ropa, lavarse las manos, la piel expuesta y la cara con agua y jabón. Este producto no debe ser administrado por mujeres embarazadas, en particular en el tercer trimestre de embarazo. Solo para tratamiento de animales.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
- LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. No inhale el producto, en caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de derrame accidental sobre la piel, lavar con agua y jabón; en caso de derrame accidental en los ojos, lavar con abundante agua, en casos muy raros, las reacciones en la piel como enrojecimiento o comezón pueden ocurrir después de la utilización del producto. No ingerir el producto, síntomas tales como vómito, diarrea y salivación puede ocurrir después de la ingestión accidental, por lo que es recomendable consultar al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Este producto pertenece al grupo químico de los carbamatos. Signos y síntomas de intoxicación: **Contacto con la piel:** causa irritación de la piel; **por contacto con los ojos:** causa irritación de los ojos y **por inhalación** causa irritación de las membranas mucosas. Puede causar enrojecimiento de la piel y comezón en raras ocasiones. **Por ingestión:** dolor de cabeza, visión borrosa, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, sudoración profusa, salivación, dificultad para respirar, espasmos musculares y dificultad de coordinación de movimientos. **Tratamiento:** se recomienda el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Adminístrese tratamiento sintomático y sulfato de atropina como antídoto, por vía endovenosa o intramuscular hasta lograr la atropinización del paciente. Las benzodiacepinas pueden ser útiles para controlar las convulsiones. **Antídoto:** sulfato de atropina.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS.
- MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA.
- CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMIFEROS Y AVES).
- CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

Este producto es altamente toxico para organismos acuáticos, peces y abejas. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro, No. 5153, Piso 18, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.

Tel.: 800 000 7387

animal.health@sykes.com

BOLFO SHAMPOO

Reg. RSCO-PEC-INAC-0186-306-340-0.10

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

**Insecticida y/o acaricida para el control de pulgas, piojos y garrapatas en perros y gatos.
Shampoo, carbamato.**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:

Propoxur: 2-(1 -Metiletoxi) fenil metil carbamato 0.10%
(Equivalente a 1 g de i.a. / L)

Ingredientes inertes:

Diluyentes, sustancias tensoactivas, espumantes, emolientes y
dispersantes 99.9%

TOTAL: 100.00%

TIPO DE FORMULACIÓN: Shampoo

INGREDIENTE ACTIVO: Propoxur



**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala**



- **Elimina piojos, pulgas y garrapatas.**
- **Brillo y sedosidad al pelaje gracias a sus emolientes.**
- **Suave y agradable aroma.**

INSTRUCCIONES DE USO

Para el control de pulgas, piojos y garrapatas en perros y gatos. Moje bien al animal, aplique **Bolfo Shampoo** hasta obtener una abundante espuma, enjuague y repita a operación dejando actuarla espuma durante algunos minutos. A continuación, enjuague nuevamente y seque al animal.

INDICACIONES:

Bolfo Shampoo es un producto diseñado especialmente para la limpieza, belleza y protección de los animales. Es efectivo contra pulgas (*Ctenocephalides canis* y *Ctenocephalides felis*), piojos (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) y garrapatas (*Amblyomma* spp.), da al pelaje un brillo y textura especial, así como un agradable olor.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en animales con una obstrucción mecánica del aparato digestivo u órganos urinarios, asma bronquial u otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares ya que los carbamatos pueden desencadenar la contracción de los músculos lisos. Utilizar en cachorros de un mes de vida en adelante. No aplicar en animales con lesiones en la piel. No aplicar en animales destinados al consumo humano. No permita que los perros tratados con el producto naden en los cursos de agua donde habitan organismos acuáticos.

URGENCIAS:

Empresa miembro del Sistema SINTOX, en caso de intoxicación llame al 800 0092 800.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Manéjese con precaución. Las personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa Propoxur o a algún excipiente de la formulación deben evitar el contacto con el producto. No permita que los niños entren en contacto con el producto. No vuelva a usar el envase. No almacenar agua, alimentos o productos para el consumo humano o animal en el contenedor. Se recomienda utilizar guantes al manejar el producto. Después de la manipulación de este producto se recomienda lavarse con agua y jabón. Evítese el contacto con los ojos. Los niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas o en lactancia son más susceptibles al riesgo por el uso de este producto. Siga correctamente las instrucciones de uso.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de derrame

accidental sobre la piel, lavar con agua y jabón; en caso de derrame accidental en los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Este producto pertenece al grupo químico de los carbamatos. Signos y síntomas de intoxicación: Contacto con la piel: puede ocasionar irritación en las zonas afectadas; por contacto con los ojos: causa irritación de los ojos y por inhalación: causa irritación de las membranas mucosas. Por ingestión: dolor de cabeza, visión borrosa, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, sudoración profusa, salivación, disnea, espasmos musculares y ataxia. Tratamiento: se recomienda el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Adminístrese tratamiento sintomático y sulfato de atropina como antídoto, por vía endovenosa o intramuscular hasta lograr la atropinización del paciente. El diazepam puede ser útil para controlar las convulsiones. Antídoto: sulfato de atropina.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVÍTE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

Uso Veterinario

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.
ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.
Centro de atención telefónica: 800 000 7387
e-mail: saclatam@elancoah.com

SUPER BOLFO REFORZADO

Reg. RSCO-PEC-MEZC-1169-304-091-0.775

FICHA TÉCNICA**“USO VETERINARIO”****“CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**

Insecticida de uso pecuario para áreas frecuentadas por perros y gatos en el control de garrapatas, pulgas y piojos.

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**Ingrediente activo:**

Cyfluthrin: Ciano (4-fluoro-3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)

-2,2-dimetil ciclo propano carboxilato

(Equivalente a 025 g de i.a./kg)

Propoxur: 2-(1-Metiletoxi) fenilmetilcarbamato

(Equivalente a 10 g de i.a./Kg)

% en peso

0.025

0.750

Ingredientes inertes:

Solventes, perfumes y propelentes a base de hidrocarburos

TOTAL

99.225100.00**TIPO DE FORMULACIÓN:** Aerosol**INGREDIENTE ACTIVO:** Cyfluthrin + Propoxur

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Precaución



INSTRUCCIONES DE USO

Producto autorizado en áreas frecuentadas por perros y gatos en el control de garrapatas, pulgas y piojos. Especies a controlar: Producto altamente eficaz contra pulgas (*Ctenocephalides canis* y *Ctenocephalides felis*), garrapata del perro (*Rhipicephalus sanguineus*), piojos (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), además de ectoparásitos de perros y gatos.

INDICACIONES

Preparación de la mezcla y método de aplicación: Aplicar el aerosol en tapetes, alfombras, canastas y zonas frecuentadas o de descanso de las mascotas.

Frecuencia de aplicación e intervalo de aplicación: En infestaciones severas repita la aplicación cada dos semanas, posteriormente cada mes.

Peligros de toxicidad del plaguicida para la especie animal a la que se aplique, así como para los animales que se encuentren próximos durante la aplicación:

Los animales que se encuentren cerca del área de aplicación del producto, deberán ser retirados antes de iniciar el tratamiento, evitando con esto la más leve manifestación de una posible intoxicación o contaminación accidental.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES: No aplicar sobre animales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar guantes y lavarse las manos después de aplicar el producto. No aplicarlo sobre el animal. Ventile la habitación durante 30 minutos.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÉVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO SE PERFORE ESTE ENVASE, AÚN CUANDO ESTÉ VACÍO.
- NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Manténgase al paciente en reposo y abrigado. En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado. Al contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia. Por contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Propoxur es un carbamato y cyfluthrin es un piretroide, los cuales son irritantes ligeros y en personas sensibles, dan lugar a reacciones de tipo alérgico, usualmente no graves. Signos y síntomas de intoxicación: Ingestión: Si se ingiere, causa vómito, dolor de cabeza, inquietud y manifestaciones nerviosas moderadas. Contacto con la piel: Causa irritación a la parte que entró en contacto con el producto. Inhalación: causa dolor de cabeza. Tratamiento: No existe antídoto específico. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. Suministre aire artificial si el paciente está respirando con dificultad.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro, No. 5153, Piso 18,

Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.

Tel.: 800 000 7387

Servicio de atención al cliente: 800 000 7387 o

correo electrónico: saclatam@elancoah.com